

Indlægsseddel: Information til patienten

Hydrokortison Evolan, 10 mg/g creme

hydrocortison

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Hydrokortison Evolan
3. Sådan skal du bruge Hydrokortison Evolan
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hydrokortison Evolan creme er en mild hydrocortisoncreme med antiinflammatorisk og kløelindrende effekt.

Hydrokortison Evolan anvendes til behandling af mild eksem forårsaget af for eksempel sæbe, vaskemidler, kosmetik, insektbid og solskoldning.

Hydrokortison Evolan kan også anvendes til behandling af kløe i og omkring endetarmen.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Hydrokortison Evolan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Hydrokortison Evolan:

- hvis du er allergisk over for hydrocortison eller et af de øvrige indholdsstoffer i Hydrokortison Evolan (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

- Brug ikke Hydrokortison Evolan på sår eller på området omkring øjnene.
- Kortikosteroider bør ikke anvendes til behandling af betændelser i huden omkring munden (perioral dermatit), rosacea (kronisk acnelignende sygdom) og acne. Hvis du har betændelse i huden, må du **kun** anvende Hydrokortison Evolan, hvis betændelsen behandles samtidigt. Rådfør dig med lægen, som kan anviser en mere hensigtsmæssig behandling.
- Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Børn

Børn under to år må kun behandles med Hydrokortison Evolan efter anbefaling fra lægen.

Brug af anden medicin sammen med Hydrokortison Evolan

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Hydrokortison Evolan kan anvendes under graviditet og amning, men langvarig brug og brug af store mængder creme bør imidlertid undgås.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hydrokortison Evolan påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Hydrokortison Evolan indeholder cetostearylalkohol og parahydroxybenzoeestere

- Cremen indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem)
- Cremen indeholder methylparahydroxybenzoat, ethylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat der kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. Sådan skal du bruge Hydrokortison Evolan

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Smør et tyndt lag Hydrokortison Evolan på morgen og aften eller brug det efter din læges anvisninger. Efter 3-4 dage kan du normalt bruge Hydrokortison Evolan med længere mellemrum og bruge fugtighedscreme ind imellem. Hvis symptomerne ikke er forbedret inden for 1 uge, skal du kontakte din læge.

Brug til børn

Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Hvis du har brugt for meget Hydrokortison Evolan

Kontakt din læge, hospitalet eller en forgiftningscentral, hvis du har brugt for meget Hydrokortison Evolan, eller hvis et barn ved en fejl har indtaget det. Overdosering forventes ikke, da cremen er beregnet til brug på huden.

Hvis du har glemt at bruge Hydrokortison Evolan

Påfør et tyndt lag næste morgen eller aften.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere):

- Hudirritation, kontaktallergi i form af øget kløe, rødme og irritation.
- Sløret syn

Indberetninger af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S,

hjemmeside: www.meldenbivirkning.dk, e-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Hydrokortison Evolan utilgængeligt for børn.

Brug ikke Hydrokortison Evolan efter den udløbsdato, der står på pakningen efter forkortelsen EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hydrokortison Evolan indeholder:

- Aktivt stof: hydrocortison 10 mg/g
- Øvrige indholdsstoffer: cetostearylalkohol, macrogolcetostearylether, let flydende paraffin, hvid vaseline, citronsyre (E330), natriumcitrat (E331), methylparahydroxybenzoat (E218), ethylparahydroxybenzoat (E214), propylparahydroxybenzoat (E216), vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende: Hvid til gullighvid creme.

Pakningsstørrelser: Tuber med 20 g, 50 g og 100 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd

Sverige

Fremstiller

Farmaclair

440 avenue du Général de Gaulle

14200 Hérouville St Clair

Frankrig

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2023

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>.