

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hyprosan 3,2 mg/ml øjendråber, opløsning

hypromellose

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet Dem.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel.
- Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Hyprosan
3. Sådan skal De bruge Hyprosan
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hyprosan er en erstatning for naturlige tårer, som fugter og smører øjnene. Hyprosan øjendråber anvendes til at behandle symptomer med tørre øjne.

Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Hyprosan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Hyprosan

- hvis De er allergisk over for hypromellose eller et af de øvrige indholdsstoffer i Hyprosan (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Ingen.

Børn og unge

Hyprosan er ikke blevet testet på børn og unge. Derfor må det ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af andre lægemidler sammen med Hyprosan

Hvis De bruger mere end ét øjenpræparat, skal Hyprosan altid anvendes sidst og mindst 5 minutter efter andre lægemidler.

Graviditet, amning og fertilitet

Hyprosan kan anvendes under graviditet og amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Øjendråberne kan give forbigående sløret syn. Hvis det sker for Dem, må De ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før Deres syn er klart igen.

Kontaktlinser

Hyprosan indeholder ikke konserveringsmiddel og kan derfor anvendes sammen med kontaktlinser.

Hyprosan indeholder phosphater

Dette lægemiddel indeholder cirka 0,06 mg phosphater pr. dråbe, svarende til 1,9 mg/ml. Hvis De har alvorlige skader på det forreste, klare lag i øjet (hornhinden), kan phosphater i meget sjældne tilfælde forårsage, at der dannes uklare pletter på hornhinden. Pletterne skyldes kalkophobning under behandlingen.

3. Sådan skal De bruge Hyprosan

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis for voksne er **1 dråbe i hvert øje 3 gange daglig** eller efter behov.

Før anvendelse af øjendråberne:

- Vask Deres hænder, inden De åbner flasken.
- Når De åbner flasken første gang, så kassér den første dråbe.
- Find den stilling, der passer Dem bedst, mens De drypper øjet. (De kan sidde ned, ligge på ryggen eller stå foran et spejl).

Drypning:

1. Hold flasken lige under hætten og drej hætten for at åbne flasken. Flaskens spids må ikke komme i berøring med noget for at undgå kontaminering af væsken.




2. Bøj hovedet bagover og hold flasken over øjet.



3. Træk det nederste øjenlåg ned og kig opad. Tryk let på flasken og lad 1 dråbe falde ned i øjet. Bemærk, at der kan være et par sekunders forsinkelse mellem man trykker, og dråben kommer ud. Lad være at trykke for hårdt.



4. Blink nogle gange, så dråben fordeler sig over hele øjet.
5. Følg instruktionerne 2-4 for drypning af Hyprosan i det andet øje.



6. **Inden låget sættes tilbage på flasken, skal den rystes én gang nedad for at slippe af med overskydende opløsning fra toppen af flasken.** Dette er nødvendigt for at sikre flaskens anvendelighed.

Der kan være en lille smule opløsning i flasken til slut. Det er der taget højde for ved at alle flasker overfyldes for at sikre, at 10 ml opløsning altid kan leveres. Dette volumen omfatter også den opløsning, der fjernes fra spidsen, før låget sættes tilbage på flasken.

På grund af flaskens funktionalitet kan der maksimalt doseres 30 dråber dagligt fra flasken.

Hvis De bruger mere end ét øjenpræparat, skal Hyprosan **altid anvendes sidst og mindst 5 minutter efter andre lægemidler.**

Brug til børn og unge

Hyprosan må ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Hvis De har brugt for meget Hyprosan

Der er ingen kendte reaktioner på overdosering af Hyprosan.

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis De har taget mere af Hyprosan, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og De føler Dem utilpas.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Følgende bivirkninger er forekommet:

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): lokal svie, øjensmerter og sløret syn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperatur under 25 °C. Må ikke nedfryses.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, som står på kartonen og flasken efter "EXP".

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Efter første åbning af flasken kan opløsningen anvendes i **4 uger**. Flasken skal holdes tæt lukket.

Spørg apotekspersonalet, hvordan De skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hyprosan indeholder

- Aktivt stof: hypromellose. 1 ml opløsning indeholder 3,2 mg hypromellose.
- Øvrige indholdsstoffer: dinatriumphosphatdodecahydrat, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, natriumhyaluronat, natriumchlorid, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Hyprosan opløsning er en klar, farveløs væske, der leveres i en gennemsigtig plastikflaske med en hvid dråbeapplikator og blå spids og med hvidt skruelåg af plastik.

Pakningsstørrelser: 1 x 10 ml, 3 x 10 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Santen Oy,
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Finland

Fremstiller

Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere
Finland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 2. juni 2021.