

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Canoderm 5 % creme

carbamid

Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, da den indeholder vigtige oplysninger til Dem.

Dette lægemiddel fås uden recept. De er imidlertid nødt til at anvende Canoderm omhyggeligt for at opnå de bedste resultater af lægemidlet.

- Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis De har behov for flere oplysninger eller yderligere rådgivning.
- De bør søge lægehjælp, hvis Deres symptomer forværres, eller hvis de ikke aftager.
- Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel fortæller:

1. Hvad Canoderm er, og hvad det anvendes til
2. Hvad De skal gøre, før De begynder at anvende Canoderm
3. Hvordan De anvender Canoderm
4. Hvilke mulige bivirkninger Canoderm har
5. Hvordan De opbevarer Canoderm
6. Yderligere oplysninger

1. HVAD CANODERM ER, OG HVAD DET ANVENDES TIL

Canoderm er en hvid creme, der er blødgørende som indeholder 5 % carbamid. Carbamid binder vand i huden, hvilket bidrager til at normalisere tør hud.

Canoderm anvendes til fugtighedsbevarende behandling til tør hud som skyldes forskellige årsager og til forebyggelse af tilbagevendende atopisk eksem.

2. HVAD DE SKAL GØRE, FØR DE BEGYNDER AT ANVENDE CANODERM

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

De bør ikke anvende Canoderm:

- hvis De er overfølsom (allergisk) overfor carbamid (aktivt stof) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Canoderm.

Vær særlig forsigtig med at anvende Canoderm

- Undgå at smøre creme i øjne, ører, åbne sår og på slimhinder.

Graviditet og Amning

De kan bruge Canoderm under graviditet.

De kan amme, selv om De bruger Canoderm.

Bilkørsel og betjening af maskiner

Canoderm påvirker ikke evnen til at føre bil eller betjene maskiner.

Vigtige oplysninger om visse af indholdsstofferne i Canoderm

Canoderm creme indeholder ethyl- og methylparahydroxybenzoat som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

Canoderm creme indeholder cetostearylalkohol som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). Dette lægemiddel indeholder 50 mg propylenglycol pr. gram.

3. HVORDAN DE ANVENDER CANODERM

Fugtighedsbevarende behandling til tør hud som skyldes forskellige årsager:

Cremen påføres ved behov, gerne flere gange daglig samt altid efter kontakt med vand. Smør så meget på som huden kan optage uden at den føles klæbrig.

Til forebyggelse af tilbagevendende atopisk eksem:

Påføres mindst to gange dagligt og så vidt muligt efter kontakt med vand.

Hvis De anvender mere Canoderm end De bør

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Canoderm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas).

4. HVILKE MULIGE BIVIRKNINGER CANODERM HAR

Som alle andre lægemidler kan Canoderm have bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (ses hos flere end 1 ud af 100 brugere): Cremen kan give en lokal, forbigående svien og varmekølelse. Ansigtet er særligt følsomt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. HVORDAN DE OPBEVARER CANODERM

Opbevar Canoderm utilgængeligt for børn.

Opbevar Canoderm under 25 °C.

Anvend ikke Canoderm efter udløbsdatoen, som er angivet på pakningen.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hvad Canoderm indeholder

- Det aktive indholdsstof er carbamid (urinstof) 50 mg/g.
- De øvrige indholdsstoffer er triglycerider af middelkædelængde, cetostearylalkohol, polysorbat 60, hydrogeneret rapsolie, propylenglycol, carbomer, dimeticon, hård paraffin, glycerolpolymethacrylat, ethylparahydroxybenzoat (E 214), methylparahydroxybenzoat (E 218), natriumlactatopløsning, mælkesyre, glycerylstearat, polyoxyethylenstearat, rensset vand.

Canoderms udseende og pakningsstørrelse

Udseende: Hvid crème.

Pakningsstørrelse:

Plasttube (polyethen), 30 g med skruelåg.

Plasttube (polyethen), 100 g med snaplåg.

Plasttube (polyethen), 210 g med snaplåg.

Plastbeholder (polypropylen) med pumpe, 380 g.

Plastbeholder (polypropylen) med pumpe, 500 g.

Plastbeholder (polypropylen), refill til plastbeholder med pumpe, 500 g.

Dobbelt pakke 600 g indeholdende plastbeholder (polypropylen) med pumpe, 500 g + plasttube (polyethen), 100 g med snaplåg.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

ACO Hud Nordic AB, Box 622, SE-194 26 Upplands Väsby, Sverige

Fremstiller:

Bioglan AB, Malmö, Sverige

Medgenix Benelux NV, Vliegfeld 21, B-8560 Wevelgem, Belgien

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehavaren af markedsføringstilladelsen:

Danmark

Perrigo Danmark A/S

Slotsmarken 18

DK-2970 Hørsholm

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2025

<-----